

Khởi Đầu
Tốt Đẹp

Vắc-Xin Cho Trẻ Em

THỜI ĐIỂM CHỦNG NGỪA NĂM 2025

IE  HP
Inland Empire Health Plan



Trẻ em cần tiêm vắc-xin để bảo vệ khỏi các bệnh nghiêm trọng.

Khi Sinh

HepB
(Viêm Gan B)

0-2
tháng tuổi

DTaP
(Bạch Hầu, Uốn Ván, Ho Gà)

Bệnh bại liệt
(IPV)

HepB
(Viêm Gan B)
1-2 tháng

Hib
(Viêm màng não Hib)

PCV
(Phế cầu khuẩn)

RV
(Vi-rút Rota)

4
tháng tuổi

DTaP
(Bạch Hầu, Uốn Ván, Ho Gà)

Bệnh bại liệt
(IPV)

Hib
(Viêm màng não Hib)

PCV
(Phế cầu khuẩn)

RV
(Vi-rút Rota)

6
tháng tuổi

DTaP
(Bạch Hầu, Uốn Ván, Ho Gà)

Bệnh bại liệt
(IPV)

HepB
(Viêm Gan B)

Hib
(Viêm màng não Hib)

PCV
(Phế cầu khuẩn)

RV
(Vi-rút Rota)

Tiêm Phòng Cúm

12
tháng tuổi

HepA
(Viêm Gan A)

MMR
(Sởi, Quai Bị và Rubella)

Hib
(Viêm màng não Hib)

PCV
(Phế cầu khuẩn)

Thủy đậu
(Trái Rạ)

Thêm thông tin về vắc-xin ở mặt bên kia →

**Khởi Đầu
Tốt Đẹp**

Vắc-Xin Cho Trẻ Em

THỜI ĐIỂM CHỦNG NGỪA NĂM 2025

IE HP
Inland Empire Health Plan

Trong năm đầu tiên, một số trẻ sơ sinh có thể cần một liều ngừa vi-rút hợp bào hô hấp (respiratory syncytial virus, RSV). Hãy trao đổi với bác sĩ để xem loại nào phù hợp với con quý vị.



2
TUỔI

**Tiêm
Phòng Cúm**
(2 liều
trước 2 tuổi)

4-6
TUỔI

**DTaP
Bệnh bại liệt
(IPV)
MMR
Thủy đậu**

11-12
TUỔI

**Tdap
HPV
(2 liều)
MenACWY
(Viêm màng
não)**

16-18
TUỔI

**MenACWY
(Viêm màng
não)
MenB
(2 liều)**

15
tháng tuổi

DTaP
(Bạch Hài,
Uốn Ván,
Ho Gà)

18
tháng tuổi

HepA
(Viêm
Gan A)



TRẺ EM CALIFORNIA
Hãy yêu thương trẻ.
Cho trẻ đi chủng ngừa.

**Giữ con quý vị an
toàn khỏi bệnh cúm.**

Mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên nên tiêm vắc xin cúm. Để bảo vệ con quý vị một cách tốt nhất, hãy tiêm vắc xin cúm cho trẻ vào mùa thu.

**Nên tiêm vắc-xin COVID-19
cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên.**

Vui lòng hỏi bác sĩ của quý vị về khoảng thời gian cách nhau giữa các loại vắc-xin. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.cdc.gov/vaccines.